
パラペット手摺り

リース 販売

- ■屋上の防水工事などでパラペット部に設置して手すりや注意喚起に使用可能。
- ■上から設置でき取付作業も容易で取扱いしやすい構造。





リング付きクランブ

規格寸法

有効寸法(mm)	重量(kg)
0~370	8.9

1 注意事項

◎親綱設置の際はあくまでも注意喚起用としてご使用ください。墜落抑止用 器具を取り付けて墜落防止には使用できません。

ベランダガード

■ベランダ手すり部に取付けて飛来落下防止·簡易足場·手すり固定等が可能。


20

180

■軽量のため持ち運びがしやすい。







ベランダガードS

1 注意事項

- ◎許容荷重範囲内でご使用ください。
- ◎建地パイプの取付けは、上下2箇所のクランプで確実に締付けてください。
- ◎ベランダガードを使用する場合は、上下左右とも2箇所以上でご使用ください。
- ◎ベランダガードは手すり壁天端いっぱいに差し込み、確実に締付けてください。 ◎ベランダガードと手すり壁天端に隙間がある場合はアンコ材等を入れてください。
- 240 40 80 24 90 1 180 W 50

ベランダガードL

規格寸法

We have a second control of the second contr					
	品名	有効寸法W(mm)	使用可能最低寸法H(mm)	質量(kg)	
	ベランダガードS	100~205	105以上	3.8	
	ベランダガードM	100~205	210以上	4.6	
	ベランダガードL	140~245	210以上	4.8	

ベランダガードM